

MERSAN



**POLSKI
PRODUCENT**

Twoja Łazienka NASZE INNOWACJE



Merflow®

MERSAN POLSKA
ul. Graniczna 78
44-178 Przyszowice

Tel. (32) 230 49 63, (32) 231 02 22
Tel. Kom. +48 508 315 007
E-mail: handel@mersan.eu

SPIS TREŚCI

1. Odpływy liniowe

→ Odpływ liniowy ze stali 2w1 ruszt odwracalny	5
→ Odpływ liniowy ze stali 2w1 ruszt odwracalny, czarny mat	6
→ Odpływ liniowy ze stali ruszt czarne szkło	7
→ Odpływ liniowy ze stali ruszt perforowany	8
→ Odpływ liniowy ze stali 2w1 ruszt odwracalny, złoty	9
→ Odpływ liniowy ze stali ruszt, białe szkło	10
→ Odpływ liniowy ze stali ruszt perforowany, czarny mat	11

2. Zawory napełniające

→ Zawór napełniający STANDARD	13
→ Zawór napełniający COMBI	14
→ Zawór napełniający REGULAR	15

3. Mechanizmy spustowe

→ Mechanizm spustowy UNI-C na linkę 2v	17
→ Mechanizm spustowy UNI-CH na linkę 2v	18
→ Mechanizm spustowy UNI-L 2v	19

4. Ceramika łazienkowa

→ Miska wisząca WC MERLINO Rimless z deską wolnoopadającą slim	21
→ Miska wisząca WC MERLITA Rimless z deską wolnoopadającą slim	22
→ Miska wisząca WC MERANDA Rimless z deską wolnoopadającą slim	23
→ Miska wisząca WC MERINA Rimless z deską wolnoopadającą slim	24

5. Siedzisko prysznicowe

→ Siedzisko prysznicowe składane MERSAN Premium Line biały	26
→ Siedzisko prysznicowe składane MERSAN Premium Line biały/chrom	27
→ Siedzisko prysznicowe składane MERSAN Premium Line czarne	28

6. Stelaże podtynkowe

→ Stelaż podtynkowy do bidetu W990	30
→ Stelaż podtynkowy do bidetu W990 niski	31
→ Stelaż podtynkowy do montażu umywalki W990	32
→ Stelaż podtynkowy do montażu umywalki (armatura ścienna) W990	33
→ Stelaż podtynkowy do pisuaru W990, armatura natynkowa	34
→ Stelaż podtynkowy do pisuaru W990, armatura podtynkowa	35
→ Stelaż podtynkowy do montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych	36
→ Stelaż podtynkowy WC MERSAN wersja SLIM M100	37

7. Przyciski spłukujące

→ Przyciski spłukujące do spłuczki WC	39
---	----

8. Przekładki akustyczne

→ Przekładki akustyczne do ceramiki sanitarnej	42
--	----

9. Produkty Sanit

→ Produkty Sanit	44
------------------------	----




ODPŁYWY LINIOWE

Odpływ liniowy

ZE STALI

Merflow®

2w1 ruszt odwracalny



Odpływ liniowy do kabin prysznicowych

- Dostępne długości: 500/600/700/800/900/1000
- Z wysokogatunkowej stali nierdzewnej klasy 304
- Możliwość wypełnienia płytką (modele 2w1)
- Regulowane nogi
- Syfon + redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Syfon z osadnikiem redukującym przykre zapachy
- Wysoka wydajność odpływu - 0,6l/sek.

Zawartość opakowania:


- Odpływ liniowy
- Syfon wewnętrzny
- Osadnik na włosy
- Redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Płaszcz uszczelniający (mata)
- Regulowane nogi
- Klucz do ściągania rusztu
- Instrukcja montażu

Odpytyw liniowy

ZE STALI

Merflow®

2w1 ruszt odwracalny, czarny mat, korpus czarny



Odpytyw liniowy do kabin prysznicowych

- Dostępne długości: 500/600/700/800/900/1000
- Z wysokogatunkowej stali nierdzewnej klasy 304
- Możliwość wypełnienia płytką (modele 2w1)
- Regulowane nogi
- Syfon + redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Syfon z osadnikiem redukującym przykre zapachy
- Wysoka wydajność odpływu - 0,6l/sek.

Zawartość opakowania:

- Odpytyw liniowy
- Syfon wewnętrzny
- Osadnik na włosy
- Redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Płaszcz uszczelniający (mata)
- Regulowane nogi
- Klucz do ściągania rusztu
- Instrukcja montażu

ZE STALI

ruszt czarne szkło, korpus czarny




- Odpływ liniowy
- Syfon wewnętrzny
- Osadnik na włosy
- Redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Płaszcz uszczelniający (mata)
- Regulowane nogi
- Klucz do ściągania rusztu
- Instrukcja montażu

Odpływ liniowy

ZE STALI

Merflow®

ruszt perforowany



Odpływ liniowy do kabin prysznicowych

- Dostępne długości: 500/600/700/800/900/1000
- Z wysokogatunkowej stali nierdzewnej klasy 304
- Możliwość wypełnienia płytką (modele 2w1)
- Regulowane nogi
- Syfon + redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Syfon z osadnikiem redukującym przykre zapachy
- Wysoka wydajność odpływu - 0,6l/sek.

Zawartość opakowania:




- Odpływ liniowy
- Syfon wewnętrzny
- Osadnik na włosy
- Redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Płaszcz uszczelniający (mata)
- Regulowane nogi
- Klucz do ściągania rusztu
- Instrukcja montażu

Odpływ liniowy

ZE STALI

Merflow®

2w1 ruszt odwracalny, złoty, korpus złoty



Odpływ liniowy do kabin prysznicowych

- Dostępne długości: 500/600/700/800/900/1000
- Z wysokogatunkowej stali nierdzewnej klasy 304
- Możliwość wypełnienia płytką (modele 2w1)
- Regulowane nogi
- Syfon + redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Syfon z osadnikiem redukującym przykre zapachy
- Wysoka wydajność odpływu - 0,6l/sek.

Zawartość opakowania:


- Odpływ liniowy
- Syfon wewnętrzny
- Osadnik na włosy
- Redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Płaszcz uszczelniający (mata)
- Regulowane nogi
- Klucz do ściągania rusztu
- Instrukcja montażu

Odpływ liniowy

ZE STALI

Merflow®

ruszt białe szkło



Odpływ liniowy do kabin prysznicowych

- Dostępne długości: 500/600/700/800/900/1000
- Z wysokogatunkowej stali nierdzewnej klasy 304
- Możliwość wypełnienia płytką (modele 2w1)
- Regulowane nogi
- Syfon + redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Syfon z osadnikiem redukującym przykre zapachy
- Wysoka wydajność odpływu - 0,6l/sek.

Zawartość opakowania:


- Odpływ liniowy
- Syfon wewnętrzny
- Osadnik na włosy
- Redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Płaszcz uszczelniający (mata)
- Regulowane nogi
- Klucz do ściągania rusztu
- Instrukcja montażu

Odpływ liniowy

ZE STALI

Merflow®

ruszt perforowany, czarny mat, korpus czarny



Odpływ liniowy do kabin prysznicowych

- Dostępne długości: 500/600/700/800/900/1000
- Z wysokogatunkowej stali nierdzewnej klasy 304
- Możliwość wypełnienia płytką (modele 2w1)
- Regulowane nogi
- Syfon + redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Syfon z osadnikiem redukującym przykre zapachy
- Wysoka wydajność odpływu - 0,6l/sek.

Zawartość opakowania:

- Odpływ liniowy
- Syfon wewnętrzny
- Osadnik na włosy
- Redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$
- Płaszcz uszczelniający (mata)
- Regulowane nogi
- Klucz do ściągania rusztu
- Instrukcja montażu




ZAWORY NAPEŁNIAJĄCE

Zawór napełniający

STANDARD

Merflow®





Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zalety produktu:
MP001	STANDARD 3/8" gwint z tworzywa	• Wysoka jakość wykonania • Łatwy w czyszczeniu • Dostępność części zamiennych • Zasilanie wody od boku • Niskoszumowy, klasa głośności I • W zestawie sitko na zanieczyszczenia • Uniwersalny: pasuje do większości kompaktów na rynku
MP002	STANDARD 3/8" gwint metalowy	
MP003	STANDARD 1/2" gwint z tworzywa	
MP004	STANDARD 1/2" gwint metalowy	



Zawór napełniający

COMBI

Merflow®




Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zalety produktu:
MP005/7	COMBI 3/8" + 1/2" tworzywo 4w1	• Wysoka jakość wykonania • Łatwy w czyszczeniu • Dostępność części zamiennych • Zasilanie wody od boku lub od dołu • Niskoszumowy, klasa głośności I • W zestawie sitko na zanieczyszczenia • Uniwersalny: pasuje do większości kompaktów na rynku
MP006	COMBI 3/8" gwint metalowy	
MP008	COMBI 1/2" gwint metalowy	



Zawór napełniający


REGULAR

Merflow®



Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zalety produktu:
MP009	REGULAR 3/8" gwint z tworzywa	• Wysoka jakość wykonania • Łatwy w czyszczeniu • Dostępność części zamiennych • Zasilanie wody od boku • Niskoszumowy, klasa głośności I • Uniwersalny: pasuje do większości kompaktów na rynku
MP011	REGULAR 1/2" gwint z tworzywa	







MECHANIZMY SPUSTOWE

Mechanizm spustowy

Merflow®

UNI-C

na linkę 2v




Nr Katalogowy	Nazwa produktu
MP013	UNI-C Mechanizm na linkę 2v
→ Uniwersalny mechanizm spustowy uruchamiany na linkę → Regulacja ilości spłukiwanej wody → Łatwy montaż → Chromowany przycisk dwufunkcyjny fi 18/fi 38 → Regulowany przelew → Akcesoria montażowe w zestawie	

Mechanizm spustowy

Merflow®

UNI-CH

na linkę 2v




Nr Katalogowy	Nazwa produktu
MP013H	UNI-CH Mechanizm na linkę 2v
→ Uniwersalny mechanizm spustowy uruchamiany na linkę → Regulacja ilości spłukiwanej wody → Łatwy montaż → Chromowany przycisk dwufunkcyjny fi 18/fi 38 → Regulowany przelew → Akcesoria montażowe w zestawie	

Mechanizm spustowy

Merflow®

UNI-L 2V



Nr Katalogowy	Nazwa produktu
MP014	UNI-L Mechanizm z drabinką 2v
→ Uniwersalny mechanizm spustowy → Regulacja ilości spłukiwanej wody → Łatwy montaż → Chromowany przycisk dwufunkcyjny fi 38 → Regulowany przelew → Akcesoria montażowe w zestawie	




CERAMIKA ŁAZIENKOWA

Miska wisząca

WC MERLINO

Merflow®

Rimless z deską wolnoopadającą slim




Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
CS-W01	WC MERLINO	
→ Misa w technologii RIMLESS i CLEAN SURFACE → Ukryty montaż → Najwyższej jakości materiały → Elegancki design → Łatwe utrzymanie misy i deski w czystości → Deska slim wolnoopadająca - wypinana na 1 przycisk → Deska sedesowa wykonana z wytrzymałego DUROPLASTU		• Misa podwieszana MERFLOW RIMLESS • Deska sedesowa wolnoopadająca SLIM • Mocowania misy wc • Mocowania deski sedesowej • Instrukcja montażu

Miska wisząca

Merflow®

WC MERLITA

Rimless z deską wolnoopadającą slim




Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
CS-W02	WC MERLITA	
→ Misa w technologii RIMLESS i CLEAN SURFACE → Ukryty montaż → Najwyższej jakości materiały → Elegancki design → Łatwe utrzymanie misy i deski w czystości → Deska slim wolnoopadająca - wypinana na 1 przycisk → Deska sedesowa wykonana z wytrzymałego DUROPLASTU		• Misa podwieszana MERFLOW RIMLESS • Deska sedesowa wolnoopadająca SLIM • Mocowania misy wc • Mocowania deski sedesowej • Instrukcja montażu

Miska wisząca

WC MERANDA

Merflow®

Rimless z deską wolnoopadającą slim




Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
CS-W03	WC MERANDA	
→ Misa w technologii RIMLESS i CLEAN SURFACE → Ukryty montaż → Najwyższej jakości materiały → Elegancki design → Łatwe utrzymanie misy i deski w czystości → Deska slim wolnoopadająca - wypinana na 1 przycisk → Deska sedesowa wykonana z wytrzymałego DUROPLASTU		• Misa podwieszana MERFLOW RIMLESS • Deska sedesowa wolnoopadająca SLIM • Mocowania misy wc • Mocowania deski sedesowej • Instrukcja montażu

Miska wisząca

Merflow®

WC MERINA

Rimless z deską wolnoopadającą slim



Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
CS-W04	WC MERINA	
→ Misa w technologii RIMLESS i CLEAN SURFACE → Ukryty montaż → Najwyższej jakości materiały → Elegancki design → Łatwe utrzymanie misy i deski w czystości → Deska slim wolnoopadająca - wypinana na 1 przycisk → Deska sedesowa wykonana z wytrzymałego DUROPLASTU		• Misa podwieszana MERFLOW RIMLESS • Deska sedesowa wolnoopadająca SLIM • Mocowania misy wc • Mocowania deski sedesowej • Instrukcja montażu



SIEDZISKA PRYSZNICOWE

Siedzisko prysznicowe



MERSAN

SKŁADANE MERSAN

Premium Line biały



 [instrukcja montażu](#) 



Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
SPL-01 biały	Siedzisko PREMIUM Line biały	- Wzornik otworów montażowych - Instrukcja - Akcesoria do montażu
→ Siedzisko wykonane z wytrzymałego DUROPLASTU. → Certyfikat TÜV Rheinland. → Powłoka siedziska antypoślizgowa. → Funkcjonalna konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody. → Siedzisko składane, montaż na ścianie. → Maksymalne obciążenie 130kg.		

Siedzisko prysznicowe



MERSAN

SKŁADANE MERSAN

Premium Line biały/chrom



 [instrukcja montażu](#) 



Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
SPL-02 b/ch	Siedzisko PREMIUM Line biały/chrom	
→ Siedzisko wykonane z wytrzymałego DUROPLASTU. → Certyfikat TÜV Rheinland. → Powłoka siedziska antypoślizgowa. → Funkcjonalna konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody. → Siedzisko składane, montaż na ścianie. → Maksymalne obciążenie 130kg.		• Wzornik otworów montażowych • Instrukcja • Akcesoria do montażu

Siedzisko prysznicowe


MERSAN

SKŁADANE MERSAN

Premium Line czarne



[instrukcja montażu](#)



Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
SPL-03 czarny	Siedzisko PREMIUM Line czarne	- Wzornik otworów montażowych - Instrukcja - Akcesoria do montażu
→ Siedzisko wykonane z wytrzymałego DUROPLASTU → Certyfikat TÜV Rheinland → Powłoka siedziska antypoślizgowa → Funkcjonalna konstrukcja wyposażona w system odprowadzania wody → Siedzisko składane, montaż na ścianie → Maksymalne obciążenie 130kg		




STELAŻE PODTYNKOWE

Stelaż podtynkowy

DO BIDETU

MERSAN

W990




Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
W990B/H112/45	Stelaż podtynkowy do Bidetu	• Mocowania ścienne • Elementy mocujące M12 miskę bidetową • Kolano DN 50 • Mosiężne mufy przyłączeniowe instalacji • Wodnej 1/2" GW/GZ
→ Wytrzymała konstrukcja ramowa → Do zabudowy w sytemie suchych tynków → Regulowane nóżki i mocowania ścienne → Wymiary 1120x450mm		

Stelaż podtynkowy

DO BIDETU

MERSAN

W990 niski




Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
W990B/H82/45	Stelaż podtynkowy do Bidetu niski	• Mocowania ścienne, elementy • Mocujące M12 miskę bidetową • Kolano DN 50 • Mosiężne mufy przyłączeniowe instalacji • Wodnej 1/2" GW/GZ
→ Wytrzymała konstrukcja ramowa → Do zabudowy w sytemie suchych tynków → Regulowane nóżki i mocowania ścienne → Wymiary 820x450mm		

Stelaż podtynkowy

DO MONTAŻU UMYWALKI

MERSAN

W990



* Dostępna wersja dla osób niepełnosprawnych.


Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
W990Umyw/H112/450	Stelaż podtynkowy do umywalki	- Mocowania ścienne - Elementy mocujące M10 umywalkę - Kolano DN 50 - Mosiężne mufy przyłączeniowe instalacji wodnej 1/2" GW/GZ
→ Wytrzymała konstrukcja ramowa → Do zabudowy w systemie suchych tynków → Regulowane nóżki i mocowania ścienne → Wymiary 1120x450mm → Trawers pozwala na zamocowanie półpostumentu przykręcanego na śruby → Dostępna wersja dla osób niepełnosprawnych		

Stelaż podtynkowy

MERSAN

DO MONTAŻU UMYWALKI (ARMATURA ŚCIENNA)

W990



* Dostępna wersja dla osób niepełnosprawnych.


Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
W990Umyw/H112/450	Stelaż podtynkowy do umywalki	• Mocowania ścienne • Elementy mocujące M10 umywalkę • Kolano DN 50 • Mosiężne mufy przyłączeniowe instalacji wodnej 1/2" GW/GZ
→ Wytrzymała konstrukcja ramowa → Do zabudowy w systemie suchych tynków → Regulowane nóżki i mocowania ścienne → Wymiary 1120x450mm → Trawers pozwala na zamocowanie półpostumentu przykręcanego na śruby → Dostępna wersja dla osób niepełnosprawnych		

Stelaż podtynkowy

DO PISUARU

MERSAN

W990 armatura natynkowa




Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
W990PIS.NATYNK/H112/45	Stelaż podtynkowy do pisuaru	- Mocowania ścienne - Elementy mocujące M12 do wiszącej miski pisuaru - Kolano DN 50 - Mosiężne mufy przyłączeniowe instalacji wodnej 1/2" GW/GZ
→ Wytrzymała konstrukcja ramowa → Do zabudowy w systemie suchych tynków → Przeznaczony do natynkowej armatury spłukującej → Regulowane nóżki i mocowania ścienne → Wymiary 1120x450mm → Regulacja mocowania pisuaru 100-360mm		

Stelaż podtynkowy

DO PISUARU

W990 armatura podtynkowa



Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
W990PIS.PODTYNK/H112/45	Stelaż podtynkowy do pisuaru	- Mocowania ścienne elementy mocujące M12 do wiszącej miski pisuaru - Kolano DN 50 - Mosiężne mufy przyłączeniowe instalacji wodnej 1/2" GW/GZ
- Wytrzymała konstrukcja ramowa - Do zabudowy w systemie suchych tynków - Przeznaczony do podtynkowej armatury spłukującej - Regulowane nóżki i mocowania ścienne - Wymiary 1120x450mm - Regulacja mocowania pisuaru 100-360mm		

Stelaż podtynkowy

DO MONTAŻU UCHWYTÓW

MERSAN

dla osób niepełnosprawnych



Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
W990 STELAŻ DO MOC. PORĘCZY	Stelaż podtynkowy do montażu uchwytów	
→ Wytrzymała konstrukcja ramowa → Do zabudowy w systemie suchych tynków → Przeznaczony do montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych → Regulowane nóżki i mocowania ścienne → Wymiary 1165x250mm		• Mocowania ścienne


Stelaż podtynkowy

MERSAN


WC MERSAN WERSJA SLIM

M100

[Instrukcja montażu i wymiany armatury w zbiorniku](#)





Nr Katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania:
M100	Stelaż podtynkowy WC Mersan	- Stelaż podtynkowy ze spłuczką HDPE 3/6l - Zawór mosiężny ½ cala - Komplet elementów przyłączeniowych - Ocynkowane regulowane nogi i mocowania ściennie
→ Jednoczęściowo dmuchany zbiornik wykonany z HDPE → Spłuczka SLIM z izolacją antykondensacyjną → Do zabudowy w ścianie, ściance z płyt gipsowo-kartonowych oraz szynie nośnej ściany lekkiej → Wymiary: 1155x525mm → Głębokość zabudowy 95-155mm → Wytrzymała stalowa rama, malowana proszkowo, profil ramy 30x50x1,5mm → Fabrycznie ustawione spłukiwanie 3/6l → Zakres ciśnienia wody 0,1-10 bar → Rozstaw śrub mocujących miskę WC 18cm i 23cm.		




**PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE**

Przyciski spłukujące


DO SPŁUCZKI WC



Nazwa produktu	BRAVO biały	BRAVO czarny	BRAVO chrom	BRAVO złoty
Nr Katalogowy	PB100-B	PB100-CM	PB100-CP	PB100-Z



Nazwa produktu	ECHO biały	ECHO czarny	ECHO chrom	ECHO złoty
Nr Katalogowy	PE100-B	PE100-CM	PE100-CP	PE100-Z




Nazwa produktu	SEVEN biały	SEVEN czarny	SEVEN chrom	SEVEN złoty
Nr Katalogowy	PS100-B	PS100-CM	PS100-CP	PS100-Z


Przyciski spłukujące

DO SPŁUCZKI WC

MERSAN



Nazwa produktu	TANGO biały	TANGO czarny	TANGO chrom	TANGO złoty
Nr Katalogowy	PT100-B	PT100-CM	PT100-CP	PT100-Z



Nazwa produktu	ZULU biały	ZULU czarny	ZULU chrom	ZULU złoty
Nr Katalogowy	PZ100-B	PZ100-CM	PZ100-CP	PZ100-Z

Dwufunkcyjny przycisk spłukujący

- Wykonany z tworzywa sztucznego
- Pasuje do Stelaża Mersan M100
- 2 lata gwarancji




PRZEKŁADKI AKUSTYCZNE


Przekładki akustyczne

DO CERAMIKI SANITARNEJ


MERSAN




Nazwa produktu	Nr Katalogowy
Zestaw do izolacji akustycznej WC/Bidet	PW-WB



Nazwa produktu	Nr Katalogowy
Pianka wygłuszająca do ceramiki WC/Bidet	PW-WB-Z



Nazwa produktu	Nr Katalogowy
Pianka wygłuszająca do ceramiki stojącej WC/Bidet	PW-CS



Nazwa produktu	Nr Katalogowy
SANIT Zestaw do izolacji akustycznej WC/Bidet	16.002.00..0000



**PRODUKTY
SANIT**

Drodzy Klienci,

Miło nam poinformować, że w naszej ofercie nadal dostępne będą produkty i części zamienne marki Sanit. Pragniemy zapewnić najwyższej jakości obsługę oraz zadowolenie klientów, stale utrzymując w sprzedaży niezbędne produkty do Państwa urządzeń.





MERSAN



www.mersan.eu

Kontakt handlowy:

MERSAN POLSKA
ul. Graniczna 78
44-178 Przyszowice

Tel. (32) 230 49 63, (32) 231 02 22
Tel. Kom. +48 508 315 007
E-mail: handel@mersan.eu